

خواهشمند است این کاربرگ صرفاً برای هریک از کالاها/خدمات جدید و یا قدیمی ارتقا یافته، به صورت جداگانه تکمیل

	نام کالا/خدمت	مفصل راسته میکروداکت فیبر نوری
	حوزه کالا/خدمت	مخابرات
	کالا/خدمت: جدید * قدیمی ارتقا یافته	
	شماره یا نام نسخه	۰۴-۰۰
	تاریخ انتشار/ ورود به بازار	۱۴۰۰
	شیوه دستیابی (تحقیق و توسعه) مهندسی معکوس/انتقال فناوری	مهندسی معکوس و تحقیق و توسعه
	مشتریان اصلی <sup>۲</sup> (پنج مصرف کننده عمده)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ مخابرات ها</li> <li>▪ شرکت نفت</li> <li>▪ شرکت های ISP</li> <li>▪ کنترل ترافیک</li> <li>▪ مترو و راه آهن شهری</li> <li>▪ اپراتورها</li> </ul>
وبگاه	www.nbgme.com	
آیا ایجاد یا ارتقا محصول بر مبنای دریافت سفارش از بازار بوده است؟ بلی * خیر		
کاربرد و مصرف کالا/خدمت	جهت انشعاب گیری و افزایش بستر میکروداکت فیبر نوری حفاظت از کانکتور های میکروداکت مورد استفاده قرار می گیرد	

شود.

### مشخصات فنی کالا/خدمت Specification

Water proof closures are designed for blown fiber tube cable connection application. A micro duct can be easily connected and distributed from the closure with the use of the connecting side ports. It is a direct bury sealed closure designed for intercepting a micro duct assembly to allow multiple spur-offs to smaller blown fiber tube cables or ducts. Mini multi-function micro duct closure is new closure configured for use as a 1 in- 1 out straight in-ling closure, which will help and protect micro duct jointing applications. - Supplied with 7\*holes sealing rubber to suit(assembly 10mm, 12mm, 14mm, 16mm micro duct outer diameter), meanwhile the closure support duct out diameter within 20mm~45mm

۱. منظور از کالا/خدمت قدیم، محصولی است که در ارزیابی سال گذشته معرفی شده است و منظور از کالا/خدمت جدید محصولی است که برای اولین بار در سال مورد ارزیابی معرفی می شود.
۲. در صورتیکه کالا/خدمت، فاقد مشتری خاص بوده و توسط عام مورد مصرف قرار می گیرد، می توانید مشتریان اصلی خود را عام قید نمایید.

آب بند IP68

قابلیت دفن مستقیم در زیر خاک یا داخل منهول  
مورد استفاده در پروژه های FTTH  
جهت انشعاب گیری میکروداکت

آب بندی به روش ساده با حداقل ابزار  
محافظت از اتصالات میکروداکت

### Quick Details

Type:	Micro Duct Closure	Warranty Time:	24months
Use:	FTTH	Shell Material:	ABS
Network:	None	Sea Material:	TPE
Spacers Material:	Nylon	Width:	170mm
Length:	350mm	Weight:	0.8kg
Height:	100mm		
Color:	Shells To Be Black		

تاییدیه، گواهینامه و استانداردهای کسب شده (در صورت وجود)

عنوان	تاریخ صدور	مرجع صادر کننده	مدت اعتبار	توضیحات

معرفی کالا/خدمت<sup>۳</sup> (حداقل در ۲۰۰ کلمه و حداکثر در ۳۵۰ کلمه)

این مفصل به منظور انشعاب گیری میکروداکت فیبر نوری به صورت دفن مستقیم یا داخل منهول در پروژه های FTTH مورد استفاده قرار می گیرد به همین منظور کاملاً آب بند است جنس بدنه ABS یل HDPE گرید pipe می باشد به جهت دفن مستقیم در خاک از این محصول جهت افزایش بستر میکروداکت فیبر نوری و محافظت از کانکتورهای میکروداکت استفاده می کنند

۳. در راستای معرفی توانمندی ها و ظرفیت های واحدهای فناوری عضو/مستقر در پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات، اطلاعات مندرج در این فرم در قالب مجموعه ای تحت عنوان اطلس فناوری منتشر خواهد شد. بنابراین، هر نوع اطلاعات تکمیلی که مدنظر آن شرکت محترم برای معرفی کالا یا خدمات است، در این بخش ارائه شود.

**کاربرگ شناسنامه کالا/خدمت**  
نام شرکت : نوربهبه گستر خاورمیانه