

خواهشمند است این کاربرگ صرفاً برای هر یک از کالاها/خدمات جدید و یا قدیمی ارتقا یافته، به صورت جداگانه تکمیل شود.

	نام کالا/خدمت	مسدود کننده فیبر نوری
	حوزه کالا/خدمت	مخابرات
	کالا/خدمت: جدید <input checked="" type="checkbox"/> قدیمی ارتقا یافته <input type="checkbox"/>	
	شماره یا نام نسخه	۰۳
	تاریخ انتشار/ ورود به بازار	۱۳۹۹
	شیوه دستیابی (تحقیق و توسعه) مهندسی معکوس/انتقال فناوری	مهندسی معکوس
	مشتریان اصلی <sup>۲</sup> (پنج مصرف کننده عمده)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ مخابرات ها</li> <li>▪ شرکت نفت</li> <li>▪ شرکت های ISP</li> <li>▪ کنترل ترافیک</li> <li>▪ مترو و راه آهن شهری</li> </ul>
وبگاه	www.nbgme.com	
آیا ایجاد یا ارتقا محصول بر مبنای دریافت سفارش از بازار بوده است؟ <input checked="" type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر		
کاربرد و مصرف کالا/خدمت	<p>دارای بدنه شفاف برای دیده شدن قابلیت آب بند کردن محل اتصال نصب آسان جلوگیری از ورود آب و گرد و خاک پس از پایان کار به درون میکروداکت</p>	

مشخصات فنی کالا/خدمت Specification

Product specification	Results
Length(mm)	۲۴.۵±۰.۵
Inner diameter(mm)	۱۴±۰.۵
Resistance to F: ۱۵۰ N in tensile test	Without separation of micro duct from connector

۱. منظور از کالا/خدمت قدیم، محصولی است که در ارزیابی سال گذشته معرفی شده است و منظور از کالا/خدمت جدید محصولی است که برای اولین بار در سال مورد ارزیابی معرفی می شود.

۲. در صورتیکه کالا/خدمت، فاقد مشتری خاص بوده و توسط عام مورد مصرف قرار می گیرد، می توانید مشتریان اصلی خود را عام قید نمایید.

کاربرگ شناسنامه کالا/خدمت  
نام شرکت : نور بهینه گستر خاورمیانه

Pull Pressure (bar)	>۱۸
Pull Strength For HDPE Pipe (N)	≥۳۵۰
Resistance to fixed loading (M: °kg, t: ۱ min)	Without Defect
Material of body	PC
Material of opening	POM
Material of seal	Rubber
Appearance	Smooth without Defect

تاییدیه، گواهینامه و استانداردهای کسب شده (در صورت وجود)

عنوان	تاریخ صدور	مرجع صادر کننده	مدت اعتبار	توضیحات

معرفی کالا/خدمت<sup>۳</sup> (حداقل در ۲۰۰ کلمه و حداکثر در ۳۵۰ کلمه)

با توجه به تولید میکروداکت فیبر نوری با پوشش داخلی سیلیکون و نیاز به اتصالات مربوطه شرکت نور بهینه گستر خاورمیانه اقدام به طراحی و تولید اتصالات میکروداکت در سال ۱۳۹۹ نموده است. از اند استاپ یا اند کپ برای مسدود کردن سر های آزاد میکروداکت به منظور جلوگیری از ورود خاک و آب استفاده میشود که باید بتوانند فشار بیش از ۱۵ بار را تضمین کنند. علاوه بر این، آنها باید قابل استفاده مجدد و قابل جابجایی باشند. مسدود کننده ها برای میکرو کانال ها در اندازه های مختلف استفاده می شوند. مسدود کننده ها برای جلوگیری از انتهای مجاری باز و جلوگیری از ورود آب و آلودگی به ریز محصول استفاده می شود. اتصالات مهر و موم گاز و آب که مانع از هرگونه جریان گاز یا آب در داخل محصولات ریز می شود. این کانکتورها دارای سایزهای ۵mm و ۷mm و ۸mm و ۱۰mm و ۱۲mm و ۱۴mm و ۱۶mm است.

۳. در راستای معرفی توانمندی ها و ظرفیت های واحدهای فناوری عضو/مستقر در پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات، اطلاعات مندرج در این فرم در قالب مجموعه ای تحت عنوان اطلس فناوری منتشر خواهد شد. بنابراین، هر نوع اطلاعات تکمیلی که مدنظر آن شرکت محترم برای معرفی کالا یا خدمات است، در این بخش ارائه شود.

**کاربرگ شناسنامه کالا/خدمت**  
نام شرکت : نور بهینه گستر خاورمیانه